Catálogo General

2025

ALMA

cerámicas

Catálogo General
2025

ALMA
cerámicas





La esencia de Alma Cerámicas

Presentamos el nuevo catálogo de Alma Cerámicas, una herramienta pensada para facilitarle **la elección de las mejores piezas para cada proyecto y espacio**. En estas páginas, calidad y diseño se unen para inspirar y hacer realidad sus creaciones.

En Alma Cerámicas no solo distribuimos cerámica desde hace más de 20 años: transmitimos la experiencia y la pasión que sentimos por este noble material. Nuestra trayectoria nos ha permitido crecer junto a arquitectos, diseñadores y fabricantes, comprender las posibilidades infinitas que la cerámica ofrece y adaptarlas a cada necesidad.

Elegir Alma Cerámicas no es solo adquirir productos de la más alta calidad, sino acceder a una cuidada selección realizada por expertos que conocen cada aspecto del material: sus propiedades técnicas y estéticas, así como el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.

Nuestro equipo humano trabaja desde la cercanía y la experiencia, entiende su proyecto como propio y ofrece soluciones personalizadas que hacen de cada decisión una elección acertada.

En Alma Cerámicas no solo distribuimos productos: ponemos a su disposición un servicio donde la excelencia cerámica y el trato humano y profesional son una sola cosa.

Su proyecto lo merece, le invitamos a experimentarlo.

Guía de uso

Áreas de uso recomendado

Salón
Cocina
Baño
Ducha
Piscina
Exterior
Terraza
Patio interior

Acabados

Antideslizante
Resistente al hielo
Rectificado
Peldaño extrusionado
Mate
Satinado
Brillo
Destonificado / variación gráfica y/o cromática
Relieve
Estilo hidráulico

* Las imágenes presentadas en este catálogo son únicamente de carácter referencial, la apariencia del producto físico puede presentar variaciones en tonalidad, color, textura u otras características específicas. Para asegurar su completa satisfacción, le recomendamos consultar cualquier duda específica con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar su compra.


Tipologías

PO Porcelánico
PR Pasta roja
RE Revestimiento
PG Piezas especiales y gresite


Usos

Pavimento
Revestimiento

Complementos disponibles en todos los pavimentos




Peldaño canto romo con rayas



Peldaño gradone

Packing



Índice

Porcelánico	**7**
Formigal	8
Encina	10
Aneto	11
Rovere	12
Arinsal	14
Ainsa	15
Conil	16
Olite	18
Yuste	19
Jaca	20
Coral	21
Caribe	22
Orce	23
Zeus	24
Tosca	25
Alp	26
Benisa	27
Odín	28
Horóscopo	29
GTM	30
Keg	31
Lisa	32
Mila	33
Kaster	34
Gold Calacatta / Mira	35
Chevron / Teka	36
Albarracín	37
Allariz	38
Santander / Dinamic	39

Pasta Roja	**41**
Fusta	42
Forest	43
Fredes	44
Sevilla	45
Alhambra / Star / Mosaico / Córdoba	46
Pavimento Pasta Roja	48
Calacatta / Carrara	49
Montserrat	50
Hidráulicos	51
Terra / Aras / Colonial	52
Mulhacen / Inca	53
Rodeno	54

Revestimiento	**57**
Demir	58
Triana	59
Capraia / Rotterdam	60
Viña	61
Shiman	62
Mila relieve	63
Kronos Cálidos	64
Kronos Fríos	65
Corfú	66
Gea / Dain / Namur	67
Timber	68
Concrete	69
Life	70
Murano	71
Garden	72
One	73
Iron	74
Hydra	75
Irati	76
Montana	77
Nevada	78
Happy	79
Alpes	80
Dahino	81
Rock	82
Estrato	83
Yusra / Latakia / Laura / Almeida	84
Trend / Relieve	85
Atlas / Brick	86
Poblet	87
Ágora	88
Blanco	89
Colorido Biselado / Colorido	92

Piezas especiales y Gresites	**93**
Piedra Kuda	94
Piedra	95
Gresite Antideslizante	98
Gresite Brumas	99
Gresite Monocolor	100
Cenefas Piscinas	101
Cenefas	102
Torelos	105

Índice alfabético

Ágora	88
Ainsa	15
Albarracín	37
Alhambra	46
Allariz	38
Almeida	84
Alp	26
Alpes	80
Aneto	11
Aras	52
Arinsal	14
Atlas	86
Benisa	27
Blanco	89
Brick	86
Calacatta	49
Capraia	60
Caribe	22
Carrara	49
Cenefas	102
Cenefas Piscinas	101
Chevron	36
Colonial	52
Colorido	92
Colorido Biselado	92
Concrete	69
Conil	16
Coral	21
Córdoba	46
Corfú	66
Dain	67
Dahino	81
Demir	58
Dinamic	39
Encina	10
Estrato	83
Forest	43
Formigal	8
Fredes	44
Fusta	42
Garden	72
Gea	67
Gold Calacatta	35
Gresite Antideslizante	98
Gresite Brumas	99
Gresite Monocolor	100
GTM	30
Happy	79
Hidráulicos	51
Horóscopo	29
Hydra	75
Inca	53
Irati	76
Iron	74
Jaca	20
Kaster	34
Keg	31
Kronos Cálidos	64
Kronos Fríos	65
Latakia	84
Laura	84
Life	70
Lisa	32
Mila	33
Mila relieve	63
Mira	35
Montana	77
Montserrat	50
Mosaico	46
Mulhacen	53
Murano	71
Namur	67
Nevada	78
Odín	28
Olite	18
One	73
Orce	23
Pavimento Pasta Roja	48
Piedra	95
Piedra Kuda	94
Poblet	87
Relieve	85
Rock	82
Rodeno	54
Rovere	12
Rotterdam	60
Santander	39
Sevilla	45
Shiman	62
Star	46
Teka	36
Terra	52
Timber	68
Torelos	105
Tosca	25
Trend	85
Triana	59
Viña	61
Yusra	84
Yuste	19
Zeus	24

Porcelánico

Formigal



Formigal Arce: 20x120 y Peldaño extrusionado

32x120 cm. | peldaño extrusionado con forma de “L”
3x32 cm. | remate para peldaño



Disponible también

C3

Formigal Arce



Disponible también

C3

Formigal Roble



Formigal Ceniza



Formigal Fresno

PO

20x120 cm.
10x120 cm. | rodapié



Formigal Arce



Formigal Roble



Formigal Ceniza



Formigal Fresno

20x75 cm.
7,5x75 cm. | rodapié



Disponible también C3

Formigal Arce



Disponible también C3

Formigal Roble



Formigal Ceniza



Formigal Fresno

		m²	kg		m²	kg
20x120	7	1,68	34	44	73,92	1.490
20x75	7	1,05	18,5	72	75,60	1.345

PO

Encina



Encina Roble: 20x120 y Mira: 60x120

20x120 cm.
10x120 cm. | rodapié



Encina Arce



Encina Roble

PO

		m²	kg		m²	kg
20x120	5	1,20	22,90	48	57,60	1.100

Aneto



Aneto Haya: 23x120

23x120 cm.
7,5x120 cm. | rodapié



Aneto Gris



Aneto Haya



Aneto Nuez

		m²	kg		m²	kg
23x120	5	1,38	30,60	45	62,10	1.381

PO

Rovere



Rovere Tabaco: 22,5x90

PO

22,5x90 cm.
7,5x90 cm. | rodapié



Disponible también C3

Rovere Veneciano



Disponible también C3

Rovere Tabaco



Disponible también C3

Rovere Montblanc



Disponible también C3

Rovere Grafito



Rovere Grafito: 22,5x90

		m²	kg		m²	kg
22,5x90	6	1,215	22,50	60	72,90	1.350

PO

Arinsal



Arinsal Miel: 22,5x90

22,5x90 cm.
7,5x90 cm. | rodapié



Arinsal Miel



Arinsal Natural



Arinsal Perla



Rodapié Blanco Mate
8x45 | 8x60 | 10x60 cm.



Rodapié Negro Brillo
8x45 cm.

PO

		m²	kg		m²	kg
22,5x90	8	1,62	29,97	48	77,76	1.440

Ainsa



Ainsa Bronce: 45x90

45x90 cm.
7,3x90 cm. | rodapié



Ainsa Bronce



Ainsa Plata

		m²	kg		m²	kg
45x90	3	1,21	28,70	44	53,24	1.282

PO

Conil



Conil Blanco y Conil Crema: 31,6x60,8

31,6x60,8 cm.
7,5x60,8 cm. | rodapié



Conil Blanco



Conil Crema



Conil Gris



Conil Negro

PO

		m²	kg		m²	kg
31,6x60,8	6	1,15	23,50	40	46	940

60x120 cm.



Conil Blanco



Conil Crema



Conil Gris



Conil Negro



Conil Blanco: 60x120

		m²	kg		m²	kg
60x120	2	1,44	30,50	32	46	976

PO

Olite



Olite Mix y Olite Beige: 31,6x60

31,6x60 cm.
7,5x60,8 cm. | rodapié



Olite Mix



Olite Beige

PO

		m²	kg		m²	kg
31,6x60,8	6	1,15	23,50	40	46	940

Yuste



Yuste Gris: 30x60

30x60 cm.
33x120 cm. | peldaño extrusionado recto



Yuste Almond



Yuste Gris

		m²	kg		m²	kg
30x60	7	1,26	23,68	48	60,48	1.136

PO


Jaca




Jaca Oxide / Relieve Jaca Grey: 31,6x60,8

Jaca Grey: 31,6x60,8

31,6x60,8 cm.
7,5x60 cm. | rodapié



Jaca Oxide



Jaca Grey



Relieve Jaca Oxide



Relieve Jaca Grey

PO

		m²	kg		m²	kg
31,6x60,8	6	1,15	23,50	40	46	940

Coral



Coral Bávaro: 30x60

30x60 cm.
7,5x60 cm. | rodapié



Coral Bávaro



Muestra de colocación

		m²	kg		m²	kg
30x60	8	1,44	28,52	40	57,60	1.141

PO

Caribe




Caribe Mix y Turquesa: 30,3x61,3

30,3x61,3 cm.
32x120 cm. | peldaño extrusionado recto
32x60 cm. | peldaño extrusionado con forma de “L”



Caribe Mix



Caribe Turquesa

PO

		m²	kg		m²	kg
30,3x61,3	7	1,30	25	40	52	1.020

Orce




Orce Negro: 31,6x60,8


31,6x60,8 cm.
7,5x60,8 cm. | rodapié



Orce Blanco



Orce Marrón



Orce Visón



Orce Gris



Orce Negro

		m²	kg		m²	kg
31,6x60,8	6	1,15	23,50	40	46	940

PO

Zeus



Zeus Gris: 30x60

30x60 cm.
7,5x60 cm. | rodapié

Zeus Blanco



Zeus Negro



Zeus Gris

Zeus Visón

PO

		m²	kg		m²	kg
30x60	7	1,26	23,68	48	60,48	1.136

Tosca



Tosca Warm: 30x60

30x60 cm.



Tosca Beige



Tosca Grey



Tosca Dark



Tosca Warm

		m²	kg		m²	kg
30x60	8	1,44	30	40	57,60	1.040

PO

Alp



Alp Gris: 17x52

17x52 cm.



Alp Crema



Alp Gris

PO

		m²	kg		m²	kg
17x52	13	1,15	23	55	63,25	1.265

Benisa



Benisa Cotto: 15x15 y 11,3x22,6

30,4x30,4 cm. | 15x30,4 cm



Benisa Cotto



Benisa Teja

11,3x22,6 cm. | 15x15 cm.



Benisa Cotto



Benisa Teja

		m²	kg		m²	kg
30,4x30,4	11	1,08	23,30	54	55,08	1.275
15x30,4	20	0,91	20,20	80	72,80	1.633
11,3x22,6	36	0,92	18,92	72	66,24	1.379
15x15	36	0,81	18,20	80	64,80	1.473

PO

Pasta Blanca

Odín



Odín Coral: 7,5x30 y Horóscopo Libra: 20x20

7,5x30 cm.

Odín Seda

Odín Pearl

Odín Celeste

Odín Azulado

Odín Coral

Odín Talco

Odín Anís

Odín Aqua

PASTA BLANCA
NO PORCELÁNICO

		m²	kg		m²	kg
7,5X30	22	0,50	7,92	125	61,88	1.000

Horóscopo



Horóscopo Virgo, Horóscopo Azul y Horóscopo Blanco: 20x20

20x20 cm.

Blanco



Azul



Coral



Salvia



Virgo

Escorpio



Aries



Tauro



Libra

Piscis

		m²	kg		m²	kg
20x20	14	0,56	11,55	112	62,72	1.300

PO

GTM



GTM 16800: 29,8x29,8

29,8x29,8 cm.



GTM 16800




GTM 16802



GTM 16804



GTM 20000




GTM 16806




GTM 16807



GTM 16808



GTM 20202



GTM 20203

PO

		piezas/m²	peso/pieza
29,8x29,8	11	11	1,80

Keg



Keg 20030: 29,8x29,8

31,8x31,8 cm.



Keg 14070



Keg 14072

29,8x29,8 cm.



Keg 14013



Keg 16001



Keg 17003



Keg 17004



Keg 17005



Keg 20030



Keg 20031



Keg 20032

		piezas/m²	peso/pieza
31,8x31,8	10	11	1,80
29,8x29,8	11	11	1,80

PO

Lisa



Lisa Marfil: 60,8x60,8 y 60x120

60,8x60,8 cm.
60x120 cm.

Disponible también

C3

Disponible también

C3



Lisa Ceniza

Lisa Marfil

PO

		m²	kg		m²	kg
60,8x60,8	4	1,44	31,50	30	43,20	945
60x120	2	1,44	29,50	36	51,84	1.062

Mila



Mila Gris: 60x60

60x60 cm.
7,5x60 cm. | rodapié

Mila Crema



Mila Gris

		m²	kg		m²	kg
60x60	5	1,80	34,53	32	57,60	1.105

PO

Kaster



Kaster Grey: 60x60

60x60 cm.
7,5x60 cm. | rodapié



Kaster Grey



Kaster Coal



Kaster Sand

PO

		m²	kg		m²	kg
60x60	4	1,44	27	32	46,08	960

Gold Calacatta / Mira



Gold Calacatta: 60x120

60x60 cm.
60x120 cm.





Gold Calacatta

Mira

		m²	kg		m²	kg
60x60	5	1,80	34,53	32	57,60	1.105
60x120	2	1,44	29,50	36	51,84	1.062

PO

Chevron / Teka



Chevron Nogal: 60x120



Teka Deck Natural: 60x120

60x120 cm.



Chevron Nogal



Teka Deck Natural



Chevron Roble



Teka Deck Haya

PO

		m²	kg		m²	kg
60x120	2	1,44	29,50	36	51,84	1.062

Gres porcelánico

Albarracín



Albarracín Cotto : 33x33

33x33 cm.
8x33 cm. | rodapié
33x33 cm. | peldaño



Albarracín Beige



Albarracín Cotto



Albarracín Gris

		m²	kg		m²	kg
33x33	12	1,33	24,50	50	66,50	1.235

PO

C3 | Expesorado 12 mm.

Allariz



Allariz Caldera: 33,3x33,3

33,3x33,3 cm.
8,3x33,3 cm. | rodapié



Allariz Beige



Allariz Caldera



Allariz Gris

PO

		m²	kg		m²	kg
33,3x33,3	9	1	23,50	54	54	1.270

Santander / Dinamic



Santander Teja: 33x33

33x33 cm.
8x33 cm. | rodapié



Santander
Gris



Santander
Beige



Santander
Teja



Dinamic
Gris



Dinamic
Arena



Dinamic
Teja

		m²	kg		m²	kg
33x33	11	1,22	27	54	65,88	1.460

PO

Pasta Roja

Fusta



Fusta Haya: 19x57

19x57 cm.
7,5x57 cm. | rodapié



Fusta Haya



Fusta Roble

PR

		m²	kg		m²	kg
19x57	13	1,41	25,52	48	67,68	1.225

Forest



Forest Roble: 19x57

19x57 cm.
7,5x57 cm. | rodapié

Forest Blanco



Forest Arena



Forest Gris



Forest Roble

		m²	kg		m²	kg
19x57	13	1,41	25,52	48	67,68	1.225

PR

Fredes



Fredes Nogal: 20x60



20x60 cm.
7,4x60 cm. | rodapié



Fredes Arce



Fredes Nogal



Fredes Musgo



Fredes Wengué

PR

		m²	kg		m²	kg
20x60	9	1,08	21,75	80	86,40	1.776

Sevilla



Sevilla Arena: 45x45

45x45 cm.



Sevilla Arena



Sevilla Beige



Sevilla Marrón



Sevilla Gris

		m²	kg		m²	kg
45x45	8	1,62	29	52	84,24	1.521

PR

Alhambra / Star / Mosaico / Córdoba



PR



Star Black: 45x45

45x45 cm.



Alhambra Grey



Star Blue



Star Black



Mosaico Multicolor



Mosaico Gris

45x45 cm.



Córdoba Beige



Córdoba Gris

		m²	kg		m²	kg
45x45	8	1,62	29	52	84,24	1.521

PR

Pavimento Pasta Roja

45x45 cm.
8x45 cm. | rodapié


Rock Grafito


Rock Marrón


Nevada Gris


Travertino Brillo



Travertino Noce


Iron Titanio


Iron Óxido

Garden Blanco


Garden Gris


Cemento Gris


Estrato Gris

Estrato Perla


Estrato Marrón

Estrato Beige

One White


Eslida


Parquet Roble

PR

		m²	kg		m²	kg
45x45	8	1,62	29	52	84,24	1.508

Calacatta / Carrara

30x60 cm.

Calacatta Blanco



Calacatta Gold



Calacatta negro

Relieve Calacatta Blanco



Relieve Calacatta Gold




Calacatta Negro y Calacatta Gold: 30x60

45x45 cm.
8x45 cm. | rodapié

Carrara Blanco



Carrara Gold



Carrara Negro

		m²	kg		m²	kg
30x60	6	1,14	17,74	60	98,40	1.065
45x45	8	1,62	29	52	84,24	1.521

PR

17 mm. de grosor

Montserrat



Montserrat Beige: 27x27 y Vierteaguas Montserrat Beige: 27x31

27x27 cm.
6,5x27 cm. | rodapié
27x31 cm. | peldaño extrusionado y vierteaguas



Montserrat Beige



Montserrat Rojo

		m²	kg		m²	kg
27X27	12	0,94	29,16	48	45,12	1.400
Peldaño	8	2,23	28,12	48	107	1.350
Vierteaguas	8	2,23	28,12	48	107	1.350

PR

Hidráulicos



Sidi: 33,3x33,3

33,3x33,3 cm.
8x33,3 cm. | rodapié



Sidi



Salou



Vigo

Beige



PR

		m²	kg		m²	kg
33,3x33,3	14	1,56	26,25	54	84,24	1.512

Terra / Aras / Colonial



Aras Beige: 33x33

33x33 cm.
8x33 cm. | rodapié



Terra Beige




Aras Beige



Colonial Arena



Terra Teja



Aras Cotto



Colonial Rústico

PR

		m²	kg		m²	kg
33x33	14	1,55	26,25	46	71,30	1.250

Mulhacen / Inca



Mulhacen Gris: 33x33

33x33 cm.
8x33 cm. | rodapié




Mulhacen
Arena




Mulhacen
Beige




Mulhacen
Gris



Inca Miel



Inca Cuero



Inca Gris

		m²	kg		m²	kg
33x33	14	1,55	26,25	45	71,30	1.250

PR

Rodeno



Rodeno Mix: 33x33

33x33 cm.



Rodeno Mix



Muestra de colocación

PR

		m²	kg		m²	kg
33x33	14	1,55	26,25	45	71,30	1.250



Rodeno Mix: 19x57

19x57 cm.



Rodeno Mix



Muestra de colocación

		m²	kg		m²	kg
19x57	13	1,41	25,52	48	67,68	1.225

PR

Revestimiento

Pasta Blanca

Demir



Demir Calcite y Relieve Demir Calcite: 33x100

33x100 cm.

Demir Calcite

Relieve Demir Calcite

RE

		m²	kg		m²	kg
33x100	4	1,33	25	48	63,94	1.200

Pasta Blanca

Triana



Triana Blanco y Relieve Triana Blanco: 33x100

33x100 cm.

Triana Blanco

Relieve Triana Blanco

		m²	kg		m²	kg
33x100	4	1,33	25	48	63,94	1.200

RE

Pasta Blanca

Capraia / Rotterdam



Capraia Bianco y Relieve Rotterdam Rovere: 33x100

33x100 cm.



Capraia Bianco



Relieve Rotterdam Rovere



Capraia Brezze

RE

		m²	kg		m²	kg
33x100	4	1,33	25	48	63,94	1.200

Pasta Blanca

Viña



Viña Roble y Viña Blanco Mate: 33,3x100

33,3x100 cm.



Viña Roble

Viña Blanco Brillo y Viña Blanco Mate

		m²	kg		m²	kg
33,3x100	6	2	24,64	48	96	1.182

RE

Pasta Blanca

Shiman




Shiman White, Shiman Pop y Shiman Perla: 30x90

30x90 cm.

Shiman White



Shiman Perla



Shiman Pop

RE

		m²	kg		m²	kg
30x90	5	1,35	20	63	85,05	1.335

Pasta Blanca

Mila relieve y revestimiento



Relieve Mila Crema y Mila Crema: 30x90

30x90 cm.



Relieve Mila Crema

Relieve Mila Perla

Mila Crema

Mila Perla

		m²	kg		m²	kg
30x90	6	1,62	25	60	97,20	1.500

RE

Pasta Roja

Kronos Cálidos



Kronos Marfil y Relieve Kronos Marfil: 25x80

25x80 cm.

Kronos Marfil



Kronos Beige



Relieve Kronos Marfil



Relieve Kronos Mix Beige

RE

		m²	kg		m²	kg
25x80	6	1,20	22,56	64	76,80	1.514

Pasta Roja

Kronos Fríos



Kronos Gris, Relieve Kronos Mix Gris y Kronos Grafito: 25x80

25x80 cm.



Kronos Gris

Kronos Blanco



Relieve Kronos Mix Gris



Kronos Grafito

		m²	kg		m²	kg
25x80	6	1,20	22,56	64	76,80	1.514

RE

Pasta Roja

Corfú



Corfú Mix Gris: 25x80

25x80 cm.

Corfú Ivory

Corfú Blanco



Corfú Gris

Relieve Corfú Ivory



Corfú Mix Gris



Corfú Grafito

RE

		m²	kg		m²	kg
25x80	6	1,20	22,56	64	76,80	1.514

Pasta Blanca

Gea / Dain / Namur



Namur Mix y Gea Perla: 33,3x55

33,3x55 cm.

Gea Arena



Relieve Dain Nuez



Namur

Gea Perla



Relieve Dain Gris

		m²	kg		m²	kg
33,3x55	10	1,84	28	48	88,32	1.344

RE

Pasta Roja

Timber



Timber Haya: 30x60

30x60 cm.



Timber Blanco



Timber Gris



Timber Haya



Timber Roble

RE

		m²	kg		m²	kg
30x60	8	1,44	23	60	86,40	1.380

Pasta Blanca

Concrete



Concrete Perla, Concrete Gris y Relieve Concrete Gris: 30x60

30x60 cm.

Concrete Marfil




Relieve Concrete Beige



Concrete Beige

Concrete Perla



Relieve Concrete Gris



Concrete Gris

		m²	kg		m²	kg
30x60	8	1,44	23	60	86,40	1.380

RE

Pasta Roja

Life



Life Blanco y Life Azul: 30x60

30x60 cm.

Life Blanco



Life Gris



Decor Life



Life Verde



Life Azul

RE

		m²	kg		m²	kg
30x60	8	1,44	23	60	86,40	1.380

Pasta Roja

Murano



Murano Blanco y Murano Verde: 30x60

30x60 cm.

Murano Blanco



Murano Gris



Decor Murano



Murano Verde



Murano Azul

		m²	kg		m²	kg
30x60	8	1,44	23	60	86,40	1.380

RE

Pasta Roja

Garden



Garden Marfil y Decor Garden Marfil: 30x60

30x60 cm.

Garden Blanco

Garden Marfil



Garden Gris



Decor Garden Verde



Decor Garden Marfil



Decor Garden Gris

Relieve Garden Blanco

Relieve Garden Marfil

RE

		m²	kg		m²	kg
30x60	8	1,44	23	60	86,40	1.380

Pasta Roja

One



One White y Relieve One White: 30x60

30x60 cm.

One White

Relieve One White

		m²	kg		m²	kg
30x60	8	1,44	23	60	86,40	1.380

RE

Pasta Roja

Iron



Iron Silver, Iron Titanio y Relieve Iron Titanio: 20x60

20x60 cm.


Iron Silver



Iron Óxido



Iron Titanio



Iron Light



Relieve Iron Óxido



Relieve Iron Titanio

RE

		m²	kg		m²	kg
20x60	12	1,44	21,90	64	92,16	1.402

Pasta Roja

Hydra



Hydra Silver, Hydra Azul y Decor Hydra Azul: 20x60

20x60 cm.



Decor Hydra Titanio



Decor Hydra Óxido



Decor Hydra Rojo



Decor Hydra Azul



Hydra Titanio



Hydra Óxido



Hydra Rojo



Hydra Azul

Hydra Silver



Hydra Light

		m²	kg		m²	kg
20x60	12	1,44	21,90	64	92,16	1.402

RE

Pasta Roja

Irati



Irati Perla, Irati Gris, Decor Irati Gris: 20x60

20x60 cm.

Irati Perla



Decor Irati Gris



Irati Gris

Irati Marfil



Decor Irati Marrón



Irati Marrón

RE

		m²	kg		m²	kg
20x60	12	1,44	21,90	64	92,16	1.402

Pasta Roja

Montana



Montana Marfil y Relieve Montana Mix Marrón: 20x50

20x50 cm.

Montana Perla



Relieve Montana Mix Gris



Montana Gris

Montana Marfil



Relieve Montana Mix Marrón



Montana Marrón

		m²	kg		m²	kg
20x50	12	1,20	18,45	80	96	1.476

RE

Pasta Roja

Nevada



Nevada Blanco, Nevada Gris y Decor Nevada Gris: 20x50

20x50 cm.

Nevada Blanco



Nevada Gris



Nevada Natural



Nevada Marrón

Nevada Marfil



Decor Nevada Gris



Decor Nevada Natural



Decor Nevada Marrón

RE

		m²	kg		m²	kg
20x50	12	1,20	18,45	80	96	1.476

Pasta Roja

Happy

20x50 cm.

Happy Blanco

Happy Crema



Happy Naranja



Happy Rojo



Happy Pistacho



Happy Azul



Happy Lila



Happy Negro

		m²	kg		m²	kg
20x50	12	1,20	18,45	80	96	1.476

RE

Pasta Roja

Alpes



Alpes Marrón, Alpes Beige y Relieve Alpes Beige: 25x50

25x50 cm.



Alpes Beige



Relieve Alpes Beige



Alpes Marrón



Alpes Gris



Relieve Alpes Gris



Alpes Negro

RE

		m²	kg		m²	kg
25x50	12	1,50	22,32	60	90	1.339

Pasta Roja

Dahino



Dahino Beige, Dahino Crema y Relieve Dahino Crema: 25x50

25x50 cm.



Dahino Crema



Relieve Dahino Crema



Dahino Beige

		m²	kg		m²	kg
25x50	12	1,50	22,32	60	90	1.339

RE

Pasta Roja

Rock



Rock Perla, Rock Grafito y Decor Rock Grafito: 25x50

25x50 cm.



Rock Perla



Decor Rock Grafito



Rock Grafito



Rock Marfil



Decor Rock Marrón



Rock Marrón

RE

		m²	kg		m²	kg
25x50	12	1,50	22,50	60	90	1.350

Pasta Roja

Estrato



Estrato Gris: 25x50

25x50 cm.

Estrato Perla



Relieve Estrato Gris



Estrato Gris



Estrato Beige



Relieve Estrato Marrón



Estrato Marrón

		m²	kg		m²	kg
25x50	12	1,50	22,32	60	90	1.339

RE

Pasta Roja

Yusra / Latakia / Laura / Almeida

25x50 cm.

Yusra Crema

Yusra Perla



Laura Crema



Decorado Latakia Crema



Decorado Latakia Perla



Decorado Almeida

		m²	kg		m²	kg
25x50	12	1,50	23,43	64	96	1.500

Pasta Roja


Trend / Relieve



Trend Blanco y Trend Negro: 25x50

25x50 cm.


Trend Blanco




Trend Azul



Trend Beige




Trend Negro



Trend Marrón

20x60 cm.



Relieve Viena Gris



Relieve Viena Marrón



Relieve Praga

		m²	kg		m²	kg
25x50	12	1,50	23,43	64	96	1.500
20x60	12	1,44	21,90	64	92,16	1.402

RE

Pasta Roja

Atlas / Brick



Atlas Mix: 25x50

25x50 cm.



Atlas Beige



Atlas Mix

20x60 cm.



Brick Beige



Brick Gris

RE

		m²	kg		m²	kg
25x50	12	1,50	22,50	60	90	1.339
20x60	12	1,44	21,25	64	96,16	1.375

Pasta Blanca

Poblet



Poblet Blanco y Poblet Azul Brillo: 7,5x15

7,5x15 cm.

Poblet Blanco Mate y Poblet Blanco Brillo

Poblet Perla Brillo

Poblet Negro Brillo

Poblet Crema Brillo

Poblet Azul Brillo

7,5x30 cm.

Poblet Blanco Mate y Poblet Blanco Brillo

Poblet Perla Mate y Poblet Perla Brillo

Poblet Azul Brillo


		m²	kg		m²	kg
7,5x15	44	0,495	7,92	120	59,40	950
7,5x30	44	0,99	15,84	60	59,40	950

RE

Pasta Roja

Ágora

33,3x33,3 cm.



Ágora Marfil



Ágora Cuero



Ágora Azul



Ágora Beige



Decor Ágora Azul



Decor Ágora Beige



Decor Ágora Negro



Ágora Azul y Decor Ágora Azul: 33,3x33,3

RE

		m²	kg		m²	kg
33,3x33,3	14	1,56	26,25	54	84,24	1.512

Pasta Roja

Blanco




Blanco Brillo Biselado: 10x20

10x10 cm.
10x20 cm.
15x15 cm.

20x20 cm.
20x30 cm.
20x50 cm.
20x60 cm.

25x40 cm.
25x50 cm.
25x80 cm.

30x60 cm.



Blanco Mate y Blanco Brillo

		m²	kg		m²	kg
10x20	50	1	13	96	96	1.248
15x15	44	1	13	126	126	1.638
20x20	35	1,40	18,20	90	126	1.638
20x30	16	1	13	128	128	1.664
20x50	15	1,50	22,50	64	96	1.440
20x60	12	1,44	21,90	64	92,16	1.400
25x40	15	1,50	22,50	60	90	1.350
25x50	12	1,50	22,50	60	90	1.350
25x80	6	1,20	22,50	64	76,80	1.440
30x60	8	1,44	22,50	60	86,40	1.350

RE


Pasta Roja

Blanco

20x20 cm.
20x30 cm.
25x40 cm.

Blanco Ondas

20x20 cm.
20x30 cm.
25x40 cm.



7,5x15 cm.
10x20 cm.




Blanco Biselado

30x60 cm.




Relieve Blanco

20x20 cm.



Precorte

10x30 cm.



Blanco Brillo



Cubrecanto: 5x20 cm
Escocia: 5x20 cm.
Escuadra: 4x4x20 cm.
Moldura Brillo: 5x20 cm.
Moldura Mate: 2x20 cm.

5x5x5 cm.



Esquina Cubrecanto
Esquina Escocia
Pata de Elefante



Moldura Negra Brillo: 5x20 cm.

RE

Pasta Blanca

Blanco

30x60 cm.
30x90 cm.
33,3x100 cm.

Blanco Rectificado Mate y
Blanco Rectificado Brillo

30x90 cm.

Decor Rectificado Mate y
Decor Rectificado Brillo




		m²	kg		m²	kg
30x60	6	1,08	18,50	40	43,20	770
30x90	6	1,62	24,30	60	97,20	1.458
33,3x100	6	2	24,64	48	96	1.182

RE

Colorido Biselado / Colorido

7,5x15 cm.
10x20 cm.



20x20 cm.



15x15 cm.



		m²	kg		m²	kg
7,5x15	44	1	12	126	126	1.280
10x20	25	1	12,80	100	100	1.500
20x20	35	1,40	18,20	90	92,16	1.402
15x15	44	1	12	126	126	1.280

RE

Piezas especiales y Gresites

Piedra Natural

Piedra Kuda



Piedra Kuda: 30,5x30,5

30,5x30,5 cm.



Piedra Kuda Blanca



Piedra Kuda Rojo



Piedra Kuda Gris



Piedra Nusa Blanca



Piedra Nusa Gris

PG

Piedra Natural

Piedra



Piedra Tenerife: 30,5x30,5

30,5x30,5 cm.



Canto Mix



Canto Blanca



Canto Gris



Tenerife



Menorca Blanca



Menorca Beige



Menorca Gris



Menorca Tropic

* Precio por malla

PG

Piedra Natural

Piedra

30,5x30,5 cm.



Mallorca



Mallorca Gris



Madeira Coral



Madeira Gris



Extra Blanca



Madeira Blanca



Madeira Mix



Madeira Negra



Batú Cherry



Batú Zen



Borneo



Celebes



Gris Verdoso



Guinea



Lima



Lombok

PG

* Precio por malla

Piedra Natural

Piedra

30,5x30,5 cm.



Papua



Natur



Mayo



Mini Pebbles Blanca



Mini Pebbles Mix



Mini Pebbles Negro



Piedra Canto Mix: 30,5x30,5

* Precio por malla

PG

Gresite Antideslizante

31x31 cm.

Blanco ANTI



Beige ANTI




Cielo ANTI



Gris ANTI



Turquesa ANTI




Agua ANTI



Lila ANTI



Morado ANTI



Cobalto ANTI



Marengo ANTI



Verde ANTI



Combi 8 ANTI



Combi 9 ANTI



Negro ANTI



Caña Gris



Caña Beige



Caña Plata



Crema



Perla Negra



Piña



Fibra





Brisa

PG

Gresite Brumas

31x31 cm.


BR 2001


BR 2002



BR 2003


BR 2004



BR 2005


BR 2006



BR 2007


BR 3001


BR 3003


BR 4001


BR 5001


BR 5002


BR 6001


BR 6003


BR 9001


BR 9003

Gresite Brumas
BR 3001: 31x31



PG

Gresite Monocolor

31x31 cm.




Gresite Monocolor 201 y
Gresite Monocolor 202: 31x31



Monocolor 101



Monocolor 201




Monocolor 202



Monocolor 203




Monocolor 301



Monocolor 302



Monocolor 303



Monocolor 401



Monocolor 402



Monocolor 501



Monocolor 502



Monocolor 503




Monocolor 601




Monocolor 701



Monocolor 702



Monocolor 801



Monocolor 901



Monocolor 902

PG

Cenefas Piscinas


18,4x31,6 cm.




Cenefa Greca



Cenefa Delfos



Cenefa Olas




Cenefa Cadena

Cenefa Olas: 18,4x31,6




Pasta Roja | Porcelánico

33x33 cm.



Pool Marino



Cenefa Pool Marino

* Pool Marino y Cenefa Pool Marino están disponibles en Pasta Roja y en Porcelánico

PG

Cenefas

16x31 cm.



C-1143



CD-1152



CD-1115



C-3003



C-3009



C-1131

15x33 cm.



C-3306



C-3304



C-3301



C-3305



CD-1157

PG

Cenefas

6,5x25 cm.



C-6672



C-2950



C-6666



C-2960



C-6658



C-6784



C-6670



C-6676



C-6671

PG

Cenefas

6,5x25 cm.



C-6761



C-6762



C-6791



C-6787



C-6788



C-6803



C-6799



C-6790



C-6792



C-6794



C-6763



C-6701



C-6720



C-3001



C-6793



C-6700



C-6822

7x30 cm.



C-7324



C-7355

PG

Torelos

5x33 cm.



Torelo Madera Digital Blanco



Torelo Madera Digital Gris



Torelo Madera Digital Pino



Torelo Madera Digital Arce



Torelo Madera Digital Fresno



Torelo Madera Digital Olivo



Torelo Madera Digital Nogal



Torelo Madera Digital Moka



Torelo Madera Digital Teka



Torelo Piedra Digital Ródeno



Torelo Piedra Digital Elba



Torelo Piedra Digital Magma



Torelo Piedra Digital Almond



Torelo Piedra Digital Beige



Torelo Piedra Digital Marengo



Torelo Piedra Digital Cotto



Torelo Piedra Digital Noce



Torelo Piedra Digital Mix

PG

Torelos

5x33 cm.



Torelo Fuego



Torelo Marfil



Torelo Ámbar



Torelo Maíz



Torelo Platino



Torelo Bronce



Torelo Hueso



Torelo Antracita



Torelo Olas Beige



Torelo Olas Coto



Torelo Olas Cuero



Torelo Olas Marrón



Torelo Rústico Rojo



Torelo Rústico Café



Torelo Rústico Caldera

Torelo Rústico Blanco



Torelo Rústico Siena



Torelo Rústico Crema

PG

Torelos

5x33 cm.



Torelo Rústico Teja



Torelo Rústico Gris



Torelo Rústico Terra



Torelo Rústico Fume Cotto



Torelo Rústico Cotto



Torelo Rústico Marrón



Torelo Fume Beige



Torelo Rústico Delta



Torelo Rústico Atlanta



Torelo Rústico Cuero



Torelo Rústico Beige



Torelo Rústico Iris

PG

Características técnicas y consejos de colocación

Las baldosas cerámicas son productos manufacturados que requieren cierto conocimiento de sus características técnicas para garantizar una correcta selección, instalación y mantenimiento. Este documento presenta las principales propiedades que definen la calidad y comportamiento de nuestros productos cerámicos, así como las recomendaciones esenciales para su colocación.

La adherencia representa el factor fundamental que determina la calidad y durabilidad de cualquier instalación cerámica. Entendida como la fuerza de unión entre la baldosa y el soporte, una adherencia óptima garantiza la estabilidad permanente del revestimiento a lo largo de toda su vida útil.

Los avances tecnológicos han dado lugar a nuevos materiales cerámicos de características avanzadas: baja absorción de agua, alta resistencia a la abrasión y las heladas, formatos de grandes dimensiones y prestaciones técnicas superiores. Estas innovaciones, junto con la demanda de instalaciones en entornos cada vez más exigentes como industrias, centros comerciales y fachadas, han impulsado el desarrollo de adhesivos especializados de última generación.

La experiencia acumulada en el uso de adhesivos técnicos ha permitido la transición desde los sistemas tradicionales de colocación en capa gruesa (adherencia mecánica) hacia métodos modernos de capa fina (adherencia química). Esta evolución aporta ventajas decisivas en términos de calidad de ejecución, resistencia de la unión y durabilidad del conjunto, siendo fundamental seleccionar el adhesivo más apropiado según las características específicas del soporte y el tipo de baldosa cerámica a instalar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
Las características dimensionales determinan la precisión geométrica y superficial de las baldosas. Se evalúan sobre una muestra de 10 piezas midiendo: longitud, anchura, grosor, rectitud de lados, ortogonalidad y planitud de superficie (curvatura central, lateral y alabeo).

ABSORCIÓN DE AGUA
Indica el grado de porosidad del soporte cerámico y determina la cantidad de agua que pueden absorber las piezas cuando se sumergen en agua hirviendo durante un tiempo determinado. Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.

Clasificación:
- Gres Porcelánico: < 0,5% - Paredes y suelos interiores y exteriores.
- Gres Esmaltado: 3-6% - Suelos y paredes interiores.
- Azulejo: > 10% - Principalmente revestimientos interiores.

RESISTENCIA A FLEXIÓN. FUERZA DE ROTURA
Determina la carga máxima que puede soportar una baldosa antes de romperse, expresada en Newtons (N).

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Evalúa la capacidad de la superficie para resistir el desgaste por fricción y tráfico.

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
Determina la capacidad de las baldosas para soportar variaciones bruscas de temperatura sin sufrir daños. Se ensaya sometiendo la baldosa entera a 10 ciclos de variación de temperatura entre 15 °C y 145 °C.

RESISTENCIA AL CUARTEO
Evalúa la resistencia a la formación de microfisuras en el esmalte.

RESISTENCIA A LA HELADA
Fundamental para aplicaciones exteriores en climas fríos. Se determina según normativa ISO 10545-12 con ciclos de hielo-deshielo entre -5°C y +5°C tras saturación con agua. Las baldosas con absorción inferior al 3% generalmente resisten las heladas.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
Evalúa la facilidad de limpieza y mantenimiento de la superficie. Se establece una clasificación para determinar cambios irreversibles de aspecto: desde 1 cuando la mancha persiste hasta 5 cuando la mancha es eliminada con agua corriente caliente y secado con gamuza.

RESISTENCIA QUÍMICA
Determina el comportamiento frente a productos de limpieza domésticos, ácidos y álcalis.
A. Sin efecto visible.
B. Clara modificación de aspecto.
C. Pérdida parcial o completa de la superficie original.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Determina la seguridad antideslizante de las baldosas, especialmente importante en zonas húmedas y espacios públicos.

Normativa española (UNE 41901):
- **C2**: 35 < Rd ≤ 45 - Zonas húmedas ocasionales, interiores con riesgo de humedad.
- **C3**: Rd > 45 - Zonas húmedas permanentes, exteriores, rampas.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

El éxito de cualquier instalación cerámica requiere el empleo de herramientas profesionales adecuadas: llana dentada del tamaño correcto, mazo de goma, nivel de precisión y sistemas de nivelación cuando sea necesario. Igualmente crítica resulta la preparación meticulosa del soporte, que debe encontrarse completamente limpio, libre de restos de yeso, pintura, polvo o cualquier contaminante que pueda comprometer la adherencia a largo plazo.

TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

Hay que considerar dos tipos de técnicas en la colocación del producto cerámico: capa gruesa y capa fina.

Es importante tener en cuenta que la colocación de gres porcelánico requiere que la superficie esté completamente nivelada y limpia de sustancias que impidan la correcta adherencia. Debe realizarse siempre en capa fina, utilizando llana dentada, maza de goma blanca, nivel de burbuja y ventosa.

JUNTAS DE COLOCACIÓN

La junta de colocación es la separación que se deja entre todas las baldosas cerámicas contiguas, ya sea intencionadamente por razones funcionales o estéticas, ya sea por la necesidad de compensar sus desviaciones dimensionales.

En líneas generales se considera la colocación con junta cuando la separación entre baldosas es igual o mayor a 3 mm y con junta mínima cuando es menor. En todo caso no se recomienda hacer la colocación con separación inferior a 1,5 mm. Para un óptimo resultado de la colocación, se recomienda una junta mínima entre piezas de 2 mm.

Es necesario respetar las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación.

Si se coloca trabado como máximo se hará al 20%, por estética y para evitar problemas de colocación.

USO Y MANTENIMIENTO

Los revestimientos cerámicos se caracterizan por ser materiales con gran facilidad de uso y pocos requerimientos de mantenimiento por su facilidad de limpieza. Debido a la naturaleza de su superficie, evitan los fenómenos de adherencia, y si esta se produce mediante un vehículo intermedio (grasa, etc.), es fácilmente eliminado por lavado con una solución diluida de detergente comercial.

- Evitar abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del suelo.
- Evitar contacto con productos que deterioren su superficie. A este respecto pueden considerarse incluidos productos como ácidos fuertes (salfumán).

LIMPIEZA INICIAL AL FINALIZAR LA OBRA

Una vez concluidas las operaciones de colocación y rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones. En la mayoría de los casos basta la limpieza con una solución ácida diluida (vinagre comercial) para eliminar dichos restos.

Existen además, productos comerciales específicos para la limpieza de cemento, pero deben usarse con precaución ya que normalmente presentan concentraciones de ácido más elevadas.

Como norma general, siempre deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados ni sobre rejuntados que no hayan fraguado completamente.
- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, para prevenir la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y por el soporte cerámico.
- Aclarar con agua inmediatamente después de su tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características del revestimiento y las recomendaciones del fabricante.

REPOSICIÓN

Al concluir la obra, es conveniente disponer de una reserva de cada tipo de revestimiento, equivalente al uno por ciento (1%) del material colocado, para posibles reposiciones.

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el original.

Este documento tiene carácter orientativo. Para especificaciones técnicas exactas de cada producto, consulte siempre los datos técnicos específicos del fabricante correspondiente.

Tolerancia según Norma UNE EN 14411

	Revestimiento BIII Monococción porosa	Revestimiento BIIA Monococción GRES	
Calidad superficial	El 95% de las baldosas deberán estar libres de defectos visibles que puedan perjudicar el aspecto del recubrimiento cerámico.	El 95% de las baldosas deberán estar libres de defectos visibles que puedan perjudicar el aspecto del recubrimiento cerámico.	UNE EN ISO 10545-2
Longitud/anchura			
Desviación admisible de la medida de cada baldosa con respecto a la dimensión de fabricación (W).	±0.75%	±0.6%	UNE EN ISO 10545-2
Desviación admisible de la medida de cada baldosa con respecto de la media de 10 probetas.	±0.5%	±0.5%	UNE EN ISO 10545-2
Desviación admisible del grosor medio de cada baldosa con respecto a la dimensión de fabricación (mm).	±5%	±5%	UNE EN ISO 10545-2
Máxima desviación de rectitud con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	±0.5%	±0.5%	UNE EN ISO 10545-2
Máxima desviación de ortogonalidad con relación dimensión de fabricación correspondiente.	±0.6%	±0.6%	UNE EN ISO 10545-2
Planitud de superficie			
Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.	±0.5%	±0.5%	UNE EN ISO 10545-2
Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	±0.5%	±0.5%	UNE EN ISO 10545-2
Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.	±0.5%	±0.5%	UNE EN ISO 10545-2
Propiedades físico-químicas			
Absorción de agua; % en peso.	E > 10%	3% < E ≤ 6%	UNE EN ISO 10545-3
Resistencia a flexión, N/mm^2 (Fuerza de rotura, N)	Grosor ≥7,5 mm: ≥12 N/mm^2 Grosor <7,5 mm: ≥15 N/mm^2 (≥600N)	≥20 $N//mm^2$ (≥1000N)	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión superficial (PEI I a IV)	Clase indicada por el fabricante. Depende del modelo		UNE EN ISO 10545-7
Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal de Temperatura ambiente a 100°C (k-1)	Máximo $9x10^{-6}$	Máximo $9x10^{-6}$	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Exigida	Exigida	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Exigida	Exigida	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	No exigida por acuerdo	Exigida por acuerdo	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia a las manchas	Mínimo 3	Mínimo 3	UNE EN ISO 10545-14
Resistencia a productos domésticos de limpieza	Mínimo B	Mínimo B	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a ácidos y bases	Por acuerdo según la clase de resistencia química indicada por el fabricante		UNE EN ISO 10545-13

Nota dimensional: Las tolerancias pueden variar según el tamaño nominal de la baldosa. Para dimensiones específicas, consultar directamente la norma UNE EN 14411:2016.

Diseño y maquetación:
La Puput Gràfica Coop V.

ALMA
cerámicas

Almacén

Autovía CV-10, salida 12 - Sitjar.
Camí Fondo, Polígono Sur 13.
C/ Méjico 2.
12200 Onda.
Castelló.

Correspondencia

Apdo. 74.
12110 L'Alcora.
Castelló.

Teléfono: 964 386 163
email: alma_ceramicas@yahoo.es

almaceramica.es